



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

[Redacted address information]

Onderwerp
Verlenen stookontheffing

Geachte [Redacted name]

Op 29 oktober 2019 ontvingen wij uw aanvraag voor een stookontheffing. Hieronder leest u onze reactie.

Uw aanvraag

U verzoekt om geroid hout te verbranden op het perceel

[Redacted address information]
[Redacted address information]
[Redacted address information] Het gaat om ongeveer 55 m³ hout.

Datum
1 november 2019

Pagina
1 van 6

Ons kenmerk
0214130481

Uw kenmerk

Behandeld door
Trudy Derksen

Besluit en stooknummer

Wij verlenen de stookontheffing die u aangevraagd. Deze stookontheffing heeft het **stooknummer 145161**. Dit nummer moet u **vóór aanvang** en **na afloop** van het stoken doorgeven aan de Meldkamer van de Brandweer via telefoonnummer **024-3555555** (conform voorschrift 1).

Bij dit besluit hoort een toelichting. Hierin staat de geldigheidsduur van deze ontheffing. De toelichting maakt deel uit van dit besluit.

Voorwaarden en voorschriften

Aan de stookontheffing hebben wij voorwaarden en voorschriften verbonden. Deze voorwaarden en voorschriften staan in een bijlage van dit besluit. Deze voorwaarden en voorschriften moet u volledig nakomen.

Leges

Wij nemen uw aanvraag in behandeling. Hier zijn kosten aan verbonden. Van de gemeente Buren ontvangt u binnenkort een factuur.

Publicatie

Deze beslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsdienst Rivierenland

J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

T 0344 – 579 314
E ingekomenpost@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500
IBAN NL49BNGH0285157841
BTW NL 8521.32.104.B.01

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de Buren. Zo'n schriftelijk stuk heet een bezwaarschrift.

Datum
1 november 2019

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit.

pagina
2 van 6

Ons kenmerk
0214130481

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

- o uw naam en adres;
- o de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
- o een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken;
- o de reden waarom u bezwaar maakt;
- o uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Wilt u op de envelop duidelijk vermelden: 'bezwaarschrift'?

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Let op: u kunt alleen om een voorlopige voorziening vragen als u daarnaast ook al een bezwaarprocedure heeft lopen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht Arnhem, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Voor informatie over de actuele tarieven voor griffierecht kunt u de website van de rechtbank raadplegen (www.rechtspraak.nl) of de rechtbank bellen (026 - 359 2000).

Tot slot

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Trudy Derksen, bereikbaar op telefoonnummer 0344-579314. Zij beantwoordt uw vragen graag.

Met vriendelijke groet,



H.N.G. van Dalen
Coördinator Vergunningverlening
Omgevingsdienst Rivierenland

Toelichting stookontheffing.

Een stookontheffing is een ontheffing voor het verbranden van snoeihout en geroid hout op grond van de Wet milieubeheer én de APV.

Datum
1 november 2019

pagina
3 van 6

Ons kenmerk
0214130481

Geldigheidsduur van deze ontheffing

Deze ontheffing is perceelsgebonden en geldt voor 3 jaar, voor de stookseizoenen 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022.

Het stookseizoen is van 1 november tot 1 juni van het daaropvolgende jaar. Per stookseizoen is de ontheffing geldig voor maximaal twee aaneengesloten dagen.

Vanaf wanneer mag u stoken?

Belanghebbende hebben de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar, binnen zes weken na verzenddatum van deze brief. Als er geen bezwaar is ingediend mag u dus zes weken na de verzenddatum gaan stoken.

Onderbouwing van dit besluit

Voor het verbranden van snoeihout en geroid hout kunnen wij ontheffing verlenen. Dit is geregeld in de notitie "Resthout beheerst verbranden" van 5 juli 2007. Uw aanvraag voldoet hieraan.

Artikelsgewijze toelichting van de notitie "Resthout beheerst verbranden"

Artikel 1

De fruitboompaaltjes, die meestal zijn behandeld met creosoot of wolmanzouten, vallen niet onder de definitie van gerooid hout en dienen apart verwijderd te worden.

Gerooid hout zijn de gerooide bomen. Het is gebruikelijk dat bomen in het geheel gerooid en verbrand worden. Alleen bij bomen met stamhout met doorsnede groter dan 25 cm dient dit stamhout verwijderd te worden alvorens het resthout verbrand mag worden. Stamhout met een doorsnede groter dan 25 cm komt met name voor bij perenbomen.

Artikel 2

Onder karakteristieke landschapselementen worden in dit verband verstaan knotwilgen. Alleen voor locaties waar het toepassen van alternatieven niet mogelijk is, bijvoorbeeld op drassige grond, afgelegen locaties kan een aanvraag voor het verbranden van het snoeihout worden ingediend. Onder karakteristieke landschapselementen worden niet verstaan de bedrijfsmatige fruitboomgaarden en bomenteelt.

Onder erfbeplanting wordt verstaan de beplanting om gebouwen in het buitengebied, bedoeld om het landschap te verfraaien.

Artikel 3

Het gaat hier om besmettelijk ziek hout, waarbij direct handelen noodzakelijk is om verdere verspreiding te voorkomen, voorbeeld hiervan is bacterievuur (= perenvuur).

De aanwezigheid van een besmettelijke ziekte wordt door de fruittelers en boomkwekers goed in de gaten gehouden. Dat betekent dat de aanvraag voor het verbranden van ziek hout in de regel betrekking heeft op een beperkt aantal bomen. Alleen bij een aanvraag voor het verbranden van een groot aantal zieke bomen en bij andere gevallen waar twijfel bestaat, kan de gemeente vragen om een verklaring van de Plantenziektkundige Dienst.

Artikel 6

De ontheffing dient bij voorkeur vóór 1 september te worden aangevraagd. De uiterste indieningsdatum is 8 weken vóór de beoogde stookdatum.

Voorschriften

De afstandseis van 200 meter in de windrichting tot gebouw, opstal of ander bouwwerk is o.a. gesteld om overlast te voorkomen. Onder ander bouwwerk valt bijvoorbeeld een hoogspanningsmast.

De brandstapel gerooid hout is gesteld op maximaal 75 m³ om te zorgen dat de verbranding beheersbaar blijft. In de praktijk wordt een kleinere hoeveelheid hout aangestoken en wordt het vuur continu gevoed met hout. Met deze werkwijze is de verbranding goed beheersbaar en kan er voor gezorgd worden dat de houtstapel voor zonsoudergang uitgebrand is.

Datum
1 november 2019

pagina
4 van 6

Ons kenmerk
0214130481

Voorschriften stookontheffing

Datum
1 november 2019

Aan de Wet milieubeheer-ontheffing en de APV-ontheffing zijn voorschriften verbonden. Deze voorschriften zijn hieronder weergegeven:

pagina
5 van 6

Ons kenmerk
0214130481

Melden verbranden:

1. De aanvrager dient minimaal 24 uur voor aanvang van het stoken dit te melden bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Bij ziek hout minimaal 4 uur.
Vóór aanvang en bij het beëindigen van het stoken, open vuur en maken van kampvuur dient u ALTIJD eerst te bellen met de Meldkamer Brandweer op telefoonnummer 024-3555555 onder vermelding van uw stooknummer en locatie.
De Meldkamer zal uw stooknummer controleren en noteren dat u daadwerkelijk gaat stoken. Ook dient u uw (mobiele) telefoonnummer te geven, zodat bij twijfel (van een eventuele echte brand) terug gebeld kan worden.
Afhankelijk van de droogte-index kan de Meldkamer Brandweer u, ondanks de verstrekte ontheffing, verbieden om tot daadwerkelijk stoken/ kampvuur over te gaan in verband met brandrisico's welke bepaalde droogte met zich meebrengen.

Locatie:

2. De stookplaats dient zodanig te worden gekozen dat de afstand van de rand van de stookplaats tot de volgende objecten tenminste bedraagt:
 - a. 10 meter tot een oppervlaktewater;
 - b. 10 meter van houtopstanden;
 - c. 50 meter in een andere richting dan de windrichting tot een gebouw of opstal, een houtwal, een opstapeling van oogstproducten, een opslag van brandbare stoffen, een openbare weg of een bos of bosschage;
 - d. 200 meter in de windrichting tot een gebouw, opstal of ander bouwwerk;
 - e. 100 meter in de windrichting tot een houtwal, een opstapeling van oogstproducten, een opslag van brandbare stoffen, een openbare weg of een bos of bosschage.

Voorwaarden:

3. Het stoken mag geen overlast (rook, roet, stof, walm of geur en dergelijke) of gevaar voor de omgeving opleveren.
4. De maximaal toegestane hoeveelheid is 30 m³ bij een ontheffing voor snoeihout;
5. Stamhout met een doorsnede van meer dan 25 cm mag niet worden verbrand.
6. De brandstapel is maximaal 75 m³ voor gerooid hout.
7. Het verbranden is niet toegestaan:
 - a. in de periode 1 juni tot 1 november, dit is niet van toepassing voor ziek hout;
 - b. tussen zonsondergang en zonsopgang;
 - c. op een zaterdag, zon- of feestdag;
 - d. tijdens waarschuwingsfase voor verhoogde concentraties luchtverontreiniging;
 - e. bij mist of neerslag;
 - f. bij een windkracht kleiner dan één of groter dan vijf Beaufort.

Stoken:

8. Bij het aansteken van het vuur mag geen gebruik gemaakt worden van aanmaakstoffen zoals afgewerkte olie, benzine, petroleum, autobanden en dergelijke. Wel toegestaan zijn schoon onbehandeld hout en papier. Het aansteken met een gasbrander is een bruikbaar alternatief.
9. Het vuur mag niet met bladeren, houtwol, hooi, stro of dergelijke gemakkelijk opstijgende brandstof worden onderhouden.
10. Er mag geen gerooid hout afkomstig van andere percelen worden toegevoegd.
11. Tijdens het stoken dient een toezichthouder aanwezig te zijn van 18 jaar of ouder. Deze dient tijdens de verbranding voortdurend ter plaatse aanwezig te zijn en zorg te dragen voor een goed brandend vuur, zodat geen vonken opstijgen en zo min mogelijk rookontwikkeling optreedt.
12. De toezichthouder dient een afschrift van de stookontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.
13. Aan het vuur mag geen ander afval of ander materiaal dan waarvoor ontheffing is verleend worden toegevoegd.
14. Alle aanwijzingen en bevelen die door of namens de commandant van de brandweer, opsporingsambtenaren van politie of toezichthouders van de gemeente worden gegeven, dienen steeds stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Datum
1 november 2019

pagina
6 van 6

Ons kenmerk
0214130481