



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

[Redacted address information]

Onderwerp  
Verlenen stookontheffing

[Redacted subject information]

Op 6 oktober 2016 hebben wij uw aanvraag voor een stookontheffing ontvangen. U verzoekt om geroid hout te verbranden op h [Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted] Het gaat om ongeveer 55 m<sup>3</sup> geroid hout.

Datum  
13-10-2016

Pagina  
1 van 6

Ons kenmerk  
021470584

Behandeld door  
Mike Moerkes

### **Besluit en stooknummer**

Wij verlenen de stookontheffing zoals door u is aangevraagd. Deze stookontheffing heeft het **stooknummer 134919**. Dit nummer moet u **vóór aanvang en na afloop van het stoken** doorgeven aan de Meldkamer van de Brandweer via telefoonnummer 024-3555555 (conform voorschrift 1).

Bij dit besluit hoort een toelichting. Hierin staat de geldigheidsduur van deze ontheffing. De toelichting maakt deel uit van dit besluit.

### **Voorwaarden en voorschriften**

Aan de stookontheffing hebben wij voorwaarden en voorschriften verbonden. Deze voorwaarden en voorschriften staan in een bijlage van dit besluit. Deze voorwaarden en voorschriften moeten door u volledig worden nagekomen.

### **Leges**

Wij nemen uw aanvraag in behandeling. Hier zijn kosten aan verbonden. Van de gemeente Buren ontvangt u binnenkort een factuur.

### **Publicatie**

Deze beslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

### **Omgevingsdienst Rivierenland**

Burg. van Lidth de Jeudelaan 3  
4001 VK Tiel  
Postbus 6267  
4000 HG Tiel

T 0344 – 579 314

E

ingekomenpost@odrivierenland.nl  
[www.odrivierenland.nl](http://www.odrivierenland.nl)

### **Bent u het niet eens met dit besluit?**

Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente Buren. Zo'n schriftelijk stuk heet een bezwaarschrift.

Datum  
13-10-2016

pagina  
2 van 6

Ons kenmerk  
021470584

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken;
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Wilt u op de envelop duidelijk vermelden: 'bezwaarschrift'?

### **Voorlopige voorziening**

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Let op: u kunt alleen om een voorlopige voorziening vragen als u daarnaast ook al een bezwaarprocedure heeft lopen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Voor informatie over de actuele tarieven voor griffierecht kunt u de website van de rechtbank raadplegen ([www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)) of de rechtbank bellen (026 - 359 2000).

### **Tot slot**

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Mike Moerkes, bereikbaar op telefoonnummer 0344-579314. Hij beantwoordt uw vragen graag.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Buren,  
Namens deze,



A.J. Knoop  
Coördinator Omgevingsdienst Rivierenland

## **Toelichting stookontheffing.**

Een stookontheffing is een ontheffing voor het verbranden van snoeihout en geroid hout op grond van de Wet milieubeheer én de APV.

Datum  
13-10-2016

pagina  
3 van 6

Ons kenmerk  
021470584

### **Geldigheidsduur van deze ontheffing**

Deze ontheffing is perceelsgebonden en geldt voor 3 jaar, voor de stookseizoenen 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019.

Het stookseizoen is van 1 november tot 1 juni van het daaropvolgende jaar. Per stookseizoen is de ontheffing geldig voor maximaal twee aaneengesloten dagen.

### **Vanaf wanneer mag u stoken?**

Belanghebbende hebben de mogelijkheid tot het indienen van bezwaar, binnen zes weken na verzenddatum van deze brief. Als er geen bezwaar is ingediend mag u dus zes weken na de verzenddatum gaan stoken.

### **Onderbouwing van dit besluit**

Voor het verbranden van snoeihout en geroid hout kunnen wij ontheffing verlenen. Dit is geregeld in de notitie "Resthout beheerst verbranden" van 5 juli 2007. Uw aanvraag voldoet hieraan.

## **Artikelsgewijze toelichting van de notitie "Resthout beheerst verbranden"**

### *Artikel 1*

De fruitboompaaltjes, die meestal zijn behandeld met creosoot of wolmanzouten, vallen niet onder de definitie van gerooid hout en dienen apart verwijderd te worden.

Gerooid hout zijn de gerooide bomen. Het is gebruikelijk dat bomen in het geheel gerooid en verbrand worden. Alleen bij bomen met stamhout met doorsnede groter dan 25 cm dient dit stamhout verwijderd te worden alvorens het resthout verbrand mag worden. Stamhout met een doorsnede groter dan 25 cm komt met name voor bij perenbomen.

### *Artikel 2*

Onder karakteristieke landschapselementen worden in dit verband verstaan knotwilgen. Alleen voor locaties waar het toepassen van alternatieven niet mogelijk is, bijvoorbeeld op drassige grond, afgelegen locaties kan een aanvraag voor het verbranden van het snoeihout worden ingediend. Onder karakteristieke landschapselementen worden niet verstaan de bedrijfsmatige fruitboomgaarden en bomenteelt.

Onder erfbeplanting wordt verstaan de beplanting om gebouwen in het buitengebied, bedoeld om het landschap te verfraaien.

### *Artikel 3*

Het gaat hier om besmettelijk ziek hout, waarbij direct handelen noodzakelijk is om verdere verspreiding te voorkomen, voorbeeld hiervan is bacterievuur (= perenvuur).

De aanwezigheid van een besmettelijke ziekte wordt door de fruittelers en boomkwekers goed in de gaten gehouden. Dat betekent dat de aanvraag voor het verbranden van ziek hout in de regel betrekking heeft op een beperkt aantal bomen. Alleen bij een aanvraag voor het verbranden van een groot aantal zieke bomen en bij andere gevallen waar twijfel bestaat, kan de gemeente vragen om een verklaring van de Plantenziektkundige Dienst.

### *Artikel 6*

De ontheffing dient bij voorkeur vóór 1 september te worden aangevraagd. De uiterste indieningsdatum is 8 weken vóór de beoogde stookdatum.

### *Voorschriften*

De afstandseis van 200 meter in de windrichting tot gebouw, opstal of ander bouwwerk is o.a. gesteld om overlast te voorkomen. Onder ander bouwwerk valt bijvoorbeeld een hoogspanningsmast.

De brandstapel gerooid hout is gesteld op maximaal 75 m<sup>3</sup> om te zorgen dat de verbranding beheersbaar blijft. In de praktijk wordt een kleinere hoeveelheid hout aangestoken en wordt het vuur continu gevoed met hout. Met deze werkwijze is de verbranding goed beheersbaar en kan er voor gezorgd worden dat de houtstapel voor zonsoudergang uitgebrand is.

## Voorschriften stookontheffing

Aan de Wet milieubeheer-ontheffing en de APV-ontheffing zijn voorschriften verbonden. Deze voorschriften zijn hieronder weergegeven:

### Melden verbranden:

1. De aanvrager dient minimaal 24 uur voor aanvang van het stoken dit te melden bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Bij ziek hout minimaal 4 uur.  
***Vóór aanvang en bij het beëindigen van het stoken, open vuur en maken van kampvuur dient u ALTIJD eerst te bellen met de Meldkamer Brandweer op telefoonnummer 024-3555555 onder vermelding van uw stooknummer en locatie.***  
*De Meldkamer zal uw stooknummer controleren en noteren dat u daadwerkelijk gaat stoken. Ook dient u uw (mobiele) telefoonnummer te geven, zodat bij twijfel (van een eventuele echte brand) terug gebeld kan worden.*  
*Afhankelijk van de droogte-index kan de Meldkamer Brandweer u, ondanks de verstrekte ontheffing, verbieden om tot daadwerkelijk stoken/ kampvuur over te gaan in verband met brandrisico's welke bepaalde droogte met zich meebrengen.*

### Locatie:

2. De stookplaats dient zodanig te worden gekozen dat de afstand van de rand van de stookplaats tot de volgende objecten tenminste bedraagt:
  - a. 10 meter tot een oppervlaktewater;
  - b. 10 meter van houtopstanden;
  - c. 50 meter in een andere richting dan de windrichting tot een gebouw of opstal, een houtwal, een opstapeling van oogstproducten, een opslag van brandbare stoffen, een openbare weg of een bos of bosschage;
  - d. 200 meter in de windrichting tot een gebouw, opstal of ander bouwwerk;
  - e. 100 meter in de windrichting tot een houtwal, een opstapeling van oogstproducten, een opslag van brandbare stoffen, een openbare weg of een bos of bosschage.

### Voorwaarden:

3. Het stoken mag geen overlast (rook, roet, stof, walm of geur en dergelijke) of gevaar voor de omgeving opleveren.
4. De maximaal toegestane hoeveelheid is 30 m<sup>3</sup> bij een ontheffing voor snoeihout;
5. Stamhout met een doorsnede van meer dan 25 cm mag niet worden verbrand.
6. De brandstapel is maximaal 75 m<sup>3</sup> voor gerooid hout.
7. Het verbranden is niet toegestaan:
  - a. in de periode 1 juni tot 1 november, dit is niet van toepassing voor ziek hout;
  - b. tussen zonsondergang en zonsopgang;
  - c. op een zaterdag, zon- of feestdag;
  - d. tijdens waarschuwingsfase voor verhoogde concentraties luchtverontreiniging;
  - e. bij mist of neerslag;
  - f. bij een windkracht kleiner dan één of groter dan vijf Beaufort.

**Stoken:**

8. Bij het aansteken van het vuur mag geen gebruik gemaakt worden van aanmaakstoffen zoals afgewerkte olie, benzine, petroleum, autobanden en dergelijke. Wel toegestaan zijn schoon onbehandeld hout en papier. Het aansteken met een gasbrander is een bruikbaar alternatief.
9. Het vuur mag niet met bladeren, houtwol, hooi, stro of dergelijke gemakkelijk opstijgende brandstof worden onderhouden.
10. Er mag geen gerooid hout afkomstig van andere percelen worden toegevoegd.
11. Tijdens het stoken dient een toezichthouder aanwezig te zijn van 18 jaar of ouder. Deze dient tijdens de verbranding voortdurend ter plaatse aanwezig te zijn en zorg te dragen voor een goed brandend vuur, zodat geen vonken opstijgen en zo min mogelijk rookontwikkeling optreedt.
12. De toezichthouder dient een afschrift van de stookontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.
13. Aan het vuur mag geen ander afval of ander materiaal dan waarvoor ontheffing is verleend worden toegevoegd.
14. Alle aanwijzingen en bevelen die door of namens de commandant van de brandweer, opsporingsambtenaren van politie of toezichthouders van de gemeente worden gegeven, dienen steeds stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.