



beschikking

Datum	4 mei 2021
Nummer	RWS-2021/15588
Onderwerp	RWSZ2020-00019501; Neder-Rijn, watervergunning aan De Loswal B.V. voor het jaarlijks van 1 april tot en met 31 oktober plaatsen en behouden van stacaravans en het aanleggen en behouden van kabels en leidingen aan de linkeroever van de afgesneden rivierarm van de Neder-Rijn nabij kmr 922.500 in de gemeente Buren.

Inhoudsopgave

1.	Aanhef	3
2.	Besluit.....	4
3.	Voorschriften.....	5
3.1	Algemene voorschriften.....	5
3.1.1	<i>Plaatsbepaling werken</i>	5
3.1.2	<i>Ongewoon voorval</i>	5
3.1.3	<i>Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden</i>	6
3.1.4	<i>Aanwezigheid vergunning op het werk</i>	6
3.1.5	<i>Contactpersoon</i>	6
3.2	Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone.....	7
3.2.1	<i>Opruimen werken</i>	7
3.3	Voorschriften voor het gebruik maken van beschermingszone van de primaire waterkering nabij dijkpaal RB219.....	7
3.3.1	<i>Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen</i>	7
3.3.2	<i>Het plaatsen van stacaravans in de beschermingszone van de primaire waterkering.</i>	7
3.3.3	<i>het vervangen en aanleggen van een nutstracé door middel van een open ontgraving in (de beschermingszone van) de waterkering</i>	8
3.3.4	<i>het vervangen en leggen van een rioolleiding door middel van een open ontgraving parallel aan de waterkering</i>	8
4.	Aanvraag.....	9
4.1	Algemeen.....	9
4.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.....	10
4.3	Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden.....	10

5	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.....	10
5.1	Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone.....	11
5.1.1	<i>Regelgeving en beleid</i>	11
5.1.2	<i>Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)</i>	13
5.1.3	<i>Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)</i>	15
5.1.4	<i>Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen</i>	16
5.2.	Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van beschermingszone van de primaire waterkering nabij dijkpaal RB219.....	17
6	Procedure.....	18
6.1	Algemeen.....	18
6.2	Vorbereiding in verband met samenloop van bevoegdheden.....	18
7.	Conclusie.....	18
8.	Ondertekening.....	18
9.	Mededelingen.....	19
	Bijlage 1, Begripsbepalingen.....	22
	Bijlage 2, Tekeningen.....	23

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 22 december 2020 een aanvraag ontvangen van De Loswal B.V. om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door BOOT organiserend ingenieursburo B.V.

De aanvraag betreft:

- 1.1 het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de Neder-Rijn of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het jaarlijks van 1 april tot en met 31 oktober behouden van stacaravans en het aanleggen van kabels en leidingen op de percelen kadastraal bekend gemeente Maurik, Sectie A, nummers 755, 634 en 808, aan de linkeroever van de afgesneden rivierarm van de Neder-Rijn nabij kmr 922.500 in de gemeente Buren; en/of
- 1.2 het gebruik maken van de beschermingszone van de primaire waterkering nabij dijkpaal RB219.

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Waterschap Rivierenland is bevoegd gezag voor activiteiten in de beschermingszone van de waterkering. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag voor werken in het rijkswaterstaatswerk de Neder-Rijn. Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag van de vergunning, voor zover deze betrekking heeft op activiteiten in de beschermingszone van de waterkering.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2020-00019501

De aanvrager is bij brief van 19 februari 2021, kenmerk RWS-2021/3434 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 12 maart 2021 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 17 maart 2021 ontvangen.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Toelichting aanvraag, projectnummer P20-1005, d.d. 21 december 2020;
- Tekening De Loswal te Maurik, aanvraag omgevings- en watervergunning, bestand K20-1005-001 blad 01, d.d. 21-12-2020;
- Machtiging projectnummer P20-1105, d.d. 18 december 2020;
- De Loswal te Maurik, Inrichtingsplan, bestand K20-1005-003 blad 3, d.d. 16 maart 2021;
- De Loswal te Maurik, Inrichtingsplan, bestand K20-1005-003 blad 3, d.d. 16 maart 2021;
- De Loswal te Maurik, Inrichtingsplan, principe plaatsing recreatieobject bestand K20-1005-003 blad 5, d.d. 16 maart 2021;
- Toelichting aanvraag, aanvulling aanvraag watervergunning RWSZ2020-000019501), projectnummer P20-1005, d.d. 17 maart 2021;
- Notitie Maurik, Rijnbandijk 36 – De Loswal, projectnummer P20-1005.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de keur van Waterschap Rivierenland 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet juncto artikel 6.12, eerste lid van het Waterbesluit en de Keur van Waterschap Rivierenland 2014 aan De Loswal B.V. te verlenen voor
 - 1.1 het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de Neder-Rijn of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het jaarlijks van 1 april tot en met 15 oktober plaatsen en behouden van stacaravans en het aanleggen en behouden van kabels en leidingen op de percelen kadastraal bekend gemeente Maurik, Sectie A, nummers 755, 634 en 808, aan de linkeroever van de afgesneden rivierarm van de Neder-Rijn nabij kmr 922.500 in de gemeente Buren
 - 1.2 het gebruik maken van de beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Rijnbandijk 36 te Maurik nabij dijkpaal RB219 door
 - o het plaatsen van tijdelijke stacaravans;
 - o het vervangen en aanleggen van een nutstracé en rioolleiding;
 - o het aanleggen van ontsluitingswegen.

- 1.3 het jaarlijks behouden van stacaravans van 15 oktober tot en met 31 oktober aan de linkeroever van de afgesneden rivierarm van de Neder-Rijn nabij kmr 922.500 in de gemeente Buren, mits de toezichhouder van het waterschap hier toestemming voor verleend.

- II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Plaatsbepaling werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen:

- De Loswal te Maurik, Inrichtingsplan, bestand K20-1005-003 blad 3, d.d. 16 maart 2021;
- De Loswal te Maurik, Inrichtingsplan, principe plaatsing recreatieobject bestand K20-1005-003 blad 5, d.d. 16 maart 2021.

3.1.2 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder via het alarmnummer van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Het alarmnummer is 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 088-7985001.
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat

een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

3.1.3 Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder en de toezichthouder van het waterschap.
2. De toezichthouder van het waterschap dient te worden uitgenodigd bij het startoverleg / eerste bouwvergadering betreffende de aangevraagde werken.
3. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kan deze vergunning geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.
4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
5. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
6. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 5 werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder en de toezichthouder van het waterschap.
7. De meldingen, genoemd in lid 1 en 6, kunnen per email gericht worden aan:
Waterbeheerder: on-handhaving@rws.nl, onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2020-00019501
Waterschap: w.cornelisse@wsrl.nl

3.1.4 Aanwezigheid vergunning op het werk

Als de vergunninghouder, of degene die deze werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie) ervan, op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften uit de vergunning.

3.1.5 Contactpersoon

- 1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
- 2 De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.

3.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone

3.2.1 Opruimen werken

1. De stacaravans met bijbehorende bielzen en vlonders mogen jaarlijks van 1 april tot 15 oktober aanwezig zijn. Indien de toezichthouder hier toestemming voor geeft mogen de stacaravans tot 1 november aanwezig zijn.
2. De stacaravans dienen in de periode 1 april tot 15 oktober, danwel 1 november verwijderd te zijn voordat deze onder water lopen. De bielzen mogen in deze periode aanwezig blijven mits ze bij hoogwater op hun plek blijven.

3.3 Voorschriften voor het gebruik maken van beschermingszone van de primaire waterkering nabij dijkpaal RB219

3.3.1. Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

1. Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en / of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd. In overleg met en na toestemming van de toezichthouder van het waterschap kan hiervan worden afgeweken.
2. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder van het waterschap zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan de toezichthouder van het waterschap de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
3. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

3.3.2 Het plaatsen van stacaravans in de beschermingszone van de primaire waterkering.

1. De stacaravans moeten op het bestaande maaiveld worden geplaatst. De stelconplaten met zandlaag mag maximaal 0,20 meter ingegraven worden.
2. De stacaravans mogen niet op het talud van de waterkering worden aangebracht.
3. De stacaravans moeten zodanig worden geplaatst dat de bekleding van het talud niet wordt aangetast door bijvoorbeeld schaduwwerking.
4. Als het nodig is voor de uitvoering van de dijkverbetering of andere werkzaamheden aan de dijk, moet de vergunninghouder voor eigen rekening voor het verplaatsen of verwijderen van de stacaravans en alles wat erbij hoort te zorgen.
5. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het waterschap de stacaravans zodanig te veranderen dat het moeilijker wordt om deze te verplaatsen.

6. De vergunninghouder moet de stacaravans in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventuele beschadigingen aan en / of verzakkingen van de stacaravans met bijbehorende werken die leiden tot beschadigingen van de waterkering direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder van het waterschap. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
7. De stacaravans zijn toegestaan tussen 1 april en 15 oktober. Indien de toezichthouder hier toestemming voor geeft mogen de stacaravans tot 1 november aanwezig zijn. Na deze periode moeten de stacaravans zijn verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder van het waterschap. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
8. Indien u de stacaravans tot 1 november wilt laten staan dient u jaarlijks voor 8 oktober een per e-mail verzoek hiertoe in te dienen bij de toezichthouder van het waterschap). De toezichthouder bepaalt aan de hand van de te verwachte waterstanden of de stacaravans tot 1 november aanwezig mogen blijven.
9. Indien de stelconplaatfunderingen naar oordeel van het waterschap geen functie meer hebben, moeten deze zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Het profiel van de waterkering moet dan worden hersteld en ingezaaid. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder van het waterschap. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

3.3.3 *het vervangen en aanleggen van een nutstracé door middel van een open ontgraving in (de beschermingszone van) de waterkering*

1. De kabels moeten rechtstreeks in een te graven geul worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag maximaal 0,50 meter breed zijn, met een diepte van minimaal 0,50 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.
2. Na het verwijderen van de oude kabel moet de nieuwe kabel zoveel mogelijk in dezelfde sleuf gelegd worden.
3. Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast worden aangestampt. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.
4. Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.

3.3.4 *het vervangen en leggen van een rioolleiding door middel van een open ontgraving parallel aan de waterkering*

1. De leiding moet rechtstreeks in een te graven sleuf worden gelegd, die niet groter mag zijn dan nodig is. De sleuf mag maximaal 0,50 meter breed zijn met een diepte van minimaal 0,80 meter en maximaal 1,00 meter beneden het maaiveld.
2. Na het verwijderen van de oude leiding moet de nieuwe leiding zoveel mogelijk in dezelfde sleuf worden gelegd.

3. De leiding moet beproefd worden op sterkte en dichtheid volgens de eisen en richtlijnen van NEN 3650-serie.
4. Leidingen moeten worden uitgevoerd in HDPE, met een sterkteklasse van minimaal SDR11 en moeten uit één stuk bestaan.
5. Als het werk klaar is, moet de sleuf worden gedicht met de uitkomende grond, zo nodig aangevuld met gelijkwaardige grond. De grond moet in lagen van maximaal 0,20 meter mechanisch vast worden aangestampt. De grond moet daarbij zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht te krijgen als voor de aanleg van de kabel het geval was.
6. Op de gedichte sleuf moet de oorspronkelijke afdekking (bezoding, taludverdediging, wegverharding en dergelijke) worden aangebracht.

3.3.5 *De aanleg van ontsluitingswegen in de beschermingszone van de waterkering.*

1. Onder de nieuwe fundering moet een druk verdelend wegendoel met sterkteklasse PP 40 of gelijkwaardig worden aangebracht.
2. De verharding moet worden opgebouwd zoals weergegeven in het profiel, vermeld op de bij dit besluit gevoegde tekeningen.
3. De bermen moeten worden afgewerkt zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
4. Beschadigingen en/of verzakkingen van de waterkering als gevolg van de werkzaamheden moeten direct worden hersteld. Vooraf moet contact opgenomen worden met de toezichthouder van het waterschap. Zijn aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

Bij beschikking van 22 februari 2006, nr. ANR 115, gewijzigd bij beschikking van 31 juli 2007, nr. WSR 665 is aan _____ vergunning verleend voor een centrumgebouw, geasfalteerde wegen, aanlegsteigers, ophogingen, een speeltoestel en overige werken ten behoeve van _____ aan de linkeroever van de afgesneden rivierarm onder Maurik bij kmr 922.500 in de gemeente Buren.

De aanvraag betreft het gedeeltelijk herinrichten van het terrein door het plaatsen van stacaravans op een fundering van stelconplaten met daarop bielzen, het aanleggen van een terras door middel van vlonders en het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het jaarlijks van 1 april tot en met 31 oktober plaatsen van stacaravans, het aanleggen van kabels en leidingen en het maken van een ontsluitingsweg aan de linkeroever van de afgesneden rivierarm van de Neder-Rijn nabij kmr 922.500 in de gemeente Buren.

Voor de ontgravingwerkzaamheden dient een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen gedaan te worden.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in de Nederrijn Lek aan de linkeroever van de Neder-Rijn nabij kmr 922.500 in de gemeente Buren.

Binnen het oppervlaktewaterlichaam Nederrijn Lek zijn de navolgende beschermde gebieden aangewezen:

- Drinkwater
In het waterlichaam Nederrijn Lek liggen geen innamepunten voor drinkwater.
- Zwemwater
Binnen het waterlichaam Nederrijn Lek liggen de volgende zwemlocaties:
 - Eiland van Maurik (gemeente Buren);
 - Zwanebad (gemeente Lingewaard);
 - Gravenbol (gemeente Wijk bij Duurstede);
 - Honswijkerplas (gemeente Houten).
- Wet natuurbescherming
In het waterlichaam Nederrijn Lek zijn op grond van de Wet natuurbescherming de uiterwaarden aangewezen, die bijzondere bescherming nodig hebben om hun oppervlaktewater of grondwater te beschermen, of die bijzondere bescherming nodig hebben voor het behoud van habitats en rechtstreeks van water afhankelijke soorten.

Kaderrichtlijn Water

De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam Nederrijn Lek. Dit KRW-waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam.

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hieronder de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

5.1.1 Regelgeving en beleid

Artikel 6.5 onder c Waterwet

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan voor Rijkswateren en, met het oog op internationale verplichtingen of bovenregionale belangen, voor regionale wateren worden bepaald dat het verboden is zonder vergunning van Onze Minister, onderscheidenlijk het bestuur van het waterschap gebruik te maken van een waterstaatswerk of een daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

Artikel 6.12, eerste lid Waterbesluit

Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de wet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. werken te maken of te behouden
- b. vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021.

Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) vertaalt het NWP dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het Bprw 2016-2021 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het Bprw 2016-2021 gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwung te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de Beleidsregels). Doelstelling van de beleidslijn en de Beleidsregels is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden –ter uitwerking van dat doel- de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden;
- het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Datum
4 mei 2021Nummer
RWS-2021/15588

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de BGR eraan bijdragen riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek).

Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

De Beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Neder-Rijn.

De Beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het Bprw dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee.

Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van

activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;
- b. het slopen en vervangen van bebouwing door bebouwing van gelijke omvang;
- c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling; en
- d. overige activiteiten die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Waterregeling.

De aanvraag voor het jaarlijks van 1 april tot en met 31 oktober plaatsen en behouden van kampeermiddelen kan worden geschaard onder 'tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling' zoals bedoeld in artikel 3 onder c van de Beleidsregels, zodat daarvoor in beginsel, onder voorschriften, vergunning kan worden verleend.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 3 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten en
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

De onderhavige vergunningaanvraag betreft het jaarlijks van 1 april tot en met 31 oktober plaatsen van stacaravans.

In de periode van 15 oktober tot en met 31 maart worden de stacaravans, bielzen en vlonders verwijderd. De bielzen waarop de stacaravans geplaatst worden hebben geen effect op de waterstand dus indien de bielzen dermate verankerd zijn dat deze bij hoogwater niet kunnen wegdrijven mogen deze in het zomerseizoen (1 april tot 15 oktober) blijven liggen. In dat geval is er sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.

Door de uitvoering van de activiteit is de waterstandverhoging en de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

5.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van het 'Toetsingskader Waterkwaliteit' uit het Bprw 2016-2021 (bijlage 5).

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam '*Nederrijn Lek*'.

Dit waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderd waterlichaam. In het Beheer en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) zijn de kenmerken van het waterlichaam als volgt beschreven:

- Naam oppervlaktewaterlichaam: '*Nederrijn Lek*',
- Uniek nummer (OWMIDENT) NL93_7,
- Oppervlakte waterlichaam: 7000 ha
- Watertype: Langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei (R7),
- Status: Sterk veranderd.

De nu aangevraagde activiteiten wordt niet beschouwd als een maatregel ten behoeve van de KRW en wordt daarom apart getoetst.

Toetsingskader BPRW

In het toetsingskader BPRW, welke als bijlage 5 bij het BPRW is gevoegd, is een algemeen en een watertype afhankelijk toetsingskader geformuleerd.

Datum
4 mei 2021Nummer
RWS-2021/15588

De ingreep vindt plaats in het waterlichaam, heeft geen invloed op een geplande of uitgevoerde KRW-maatregel en heeft niet uitsluitend positieve effecten op de ecologische kwaliteit.

Uit de beoordeling aan het toetsingskader blijkt dat de kwaliteitselementen van dit watertype niet negatief worden beïnvloed door de ingreep en ook geen uitstralende effecten heeft richting de kwaliteitselementen. Gezien het vorenstaande blijkt dat er vrijwel geen effect op de relevante biologische kwaliteitselementen plaatsvindt.

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, voor zover het de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem betreft.

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (Bprw). Voor de Nederrijn Lek gelden de volgende functies:

- Natuur
- Scheepvaart
- Waterrecreatie en oeverrecreatie

Uitgangspunt van het Bprw is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de gebruiksfuncties waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water en veilig verkeer over water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de paragrafen 5.1.2 en 5.1.3 heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

5.2. Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van beschermingszone van de primaire waterkering nabij dijkpaal RB219

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur Waterschap Rivierenland 2014. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.18a: 'Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone'.
- Het betreft in dit specifieke geval stacaravans met een eenvoudige lichte fundering. Daarom is de aanvraag getoetst aan de criteria onder E van bovengenoemde beleidsregel.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.19: 'Kabels en leidingen in een waterkering en/of bijbehorende beschermingszone'.
- De genoemde werken zijn nodig om de camping van nutsvoorzieningen en riolering.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.21: 'Wegen, parkeerplaatsen en perceelontsluitingen (op- en afritten, trappen en aanbermingen) in de waterkering en bijbehorende beschermingszones'.
- De wegen zijn kleinschalig en nodig om de camping te ontsluiten.

Conform de Keur van Waterschap Rivierenland 2014 en de daarbij behorende algemene regels is het in beginsel niet toegestaan om in de periode van 15 oktober tot 1 april werkzaamheden, waaronder ook het verwijderen van objecten valt, uit te voeren in de (beschermingszone) van de primaire waterkering. Gezien het vorenstaande is het in beginsel niet toegestaan om de stacaravans na 15 oktober te laten staan. Indien de (verwachte) waterstanden dit toelaten kan de toezichthouder van het waterschap hiervan afwijken en het laten staan van de stacaravans toestaan tot 1 november. Om deze reden wordt er vergunning verleend voor het tot 15 oktober laten staan van de stacaravans maar kan conform voorschrift 3.2.1 lid 1 en voorschrift 3.3.2 lid 7 toestemming gevraagd worden om de stacaravans tot 1 november te laten staan.

Conclusie

Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria. De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkering beheer voldoende worden beschermd. Gezien het vorenstaande kan de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in genoemde voorschriften, worden verleend.

6 Procedure

6.1 Algemeen

De voorbereiding van de beschikking op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

6.2 Voorbereiding in verband met samenloop van bevoegdheden.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op activiteiten in de beschermingszone van de primaire waterkering en in het Rijkswaterstaatswerk de Neder-Rijn ten aanzien waarvan waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat Oost-Nederland bevoegd zijn. De mede betrokken bestuursorgaan is conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de aanvraag.

Het advies is ontvangen op 26 april 2021 en is onverkort overgenomen.

Ingevolge het advies zijn voorschriften met betrekking tot activiteiten in de beschermingszone van de primaire waterkering aan de vergunning verbonden.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

9. Mededelingen

- I. Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de bij het besluit vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland, afdeling Werkenpakket, postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Datum
4 mei 2021

Nummer
RWS-2021/15588

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

- II. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat het waterschap, de Staat of derden ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
- III. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.

Datum
4 mei 2021

Nummer
RWS-2021/15588

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
Gemeente Buren, gemeente@buren.nl
Waterschap Rivierenland, vergunningen@wsrl.nl

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Datum
4 mei 2021

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWS-2021/15588.

Nummer
RWS-2021/15588

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 22 december 2020 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland en geregistreerd onder nummer RWSZ2020-00019501;
2. 'Afdeling handhaving': de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
3. 'Beleidsregels grote rivieren': gepubliceerd in de Staatscourant van 12 juli 2006, nr. 133 en laatst gewijzigd bij besluit van 26 juni 2018, Staatscourant, nummer 36070 met als doelstelling de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan, die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst onmogelijk maken;
4. 'Bprw 2016-2021': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl);
5. 'Bevoegd gezag': de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht);
6. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
7. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
8. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
9. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
10. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
11. 'waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, telefoonnummer 088-7974900;
12. 'Waterschap': waterschap rivierenland, postbus 599, 4000 AN Tiel
13. 'Werken/Werk':
 - o stacaravans gefundeerd op stelconplaten en bielzen;
 - o kabels en leidingen;

- o ontsluitingswegen.
- 14. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van de met dit besluit vergunde werk(en).

Bijlage 2, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWS-2021/15588:

- o De Loswal te Maurik, Inrichtingsplan, bestand K20-1005-003 blad 3, d.d. 16 maart 2021;
- o De Loswal te Maurik, Inrichtingsplan, principe plaatsing recreatieobject bestand K20-1005-003 blad 5, d.d. 16 maart 2021.